

Prehľad základných príkazov HTML

Príkaz	Popis	Príklad
B	tučné	Toto je tučné písmo.
I	kurzíva	Písmo je <i><i>šikmé a súčasne <u>podčiarknuté</u></i></i> .
U	podčiarknuté	
STRIKE	prečiarknuté	
TT	neproporcionálne písmo	
SUB	dolný index	H₂O
SUP	horný index	c²=a²+b²
FONT	nastavenie farby (COLOR), veľkosti 1-7 písma (SIZE) a fondu (NAME)	tento text je zmenený tento

Tab. 4.1 Formátovanie textu

Príkaz	Popis	Príklad
H	Nadpis zadanej úrovne (napr. H1, H2 atď. po H6) podporujúci zarovnanie textu (ALIGN) doľava (LEFT), doprava (RIGHT) alebo na stred (CENTER).	<h2>Nie celkom hlavný nadpis</h2> <p>štandardný text odseku ľubovoľne dlhého</p>
P	Nový odsek umožňujúci zarovnanie textu rovnako ako pri nadpisoch. Zarovnanie do bloku nie je k dispozícii.	<p align=right>Ďalší odsek, ale zarovnaný doprava</p> <center>toto potrebujeme zvýrazniť v strede</center>
CENTER	Centrovanie textu mimo štruktúry odsekov.	<h1>Hlavný nadpis</h1> <p>Ďalší odsek zarovnaný doľava</p>